



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
เรื่อง ขยายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ โดยกำหนดวันดูสภาพและขายทอดตลาดพัสดุ เป็นวันเดียวกัน คือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดังนี้

๑.๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจเข้าประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ยื่นเอกสารลงทะเบียน งานพัสดุ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑.๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการดำเนินการขาย จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้ในการไม่ได้

๒. พัสดุที่ขายทอดตลาด จำนวน ๘๗ รายการ ดังนี้ คือ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๑	ชุดทดลองเรื่องวงจรตัวเก็บประจุ	๑ ชุด		๗๐๐.๐๐
	ประกอบด้วย			
	๑. Restered scoket panel DIN A๔	๑ ชุด	๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๓.๐๐๑	
	๒. Resistor ๑๐ Ohm,๒W			
	๓. Resistor ๔๗ W,๒W			
	๔. Resistor ๑๐๐W,๒W			
	๕. Capacitor ๑๐uF, ๑๐๐V			
	๖. Capacitor ๒.๒uF, ๖๓V			
	๗. Capacitor ๔.๗uF,๖๓V			
	๘. Resistor ๑ Ohm,๒W			
	๙. Resistor ๔๗๐ Ohm,๒W			
	๑๐. Resistor ๑ kOhm,๒W			
	๑๑. Resistor ๒.๒ kOhm,๒W			
	๑๒. Function Generator ๐...๒ MHz		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๓.๐๐๒	
	๑๓. Oscioscope		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๓.๐๐๓	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๒	ชุดทดลองเรื่องตัวเหนี่ยวนำ	๒ เครื่อง	๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๕.๐๐๑.๐๐๑	๑,๓๐๐.๐๐
	ประกอบด้วย		(๑/๒-๒/๒)	
	๑. Restered scoket panel DIN A๔			
	๒. Coil ๓๐๐ turns			
	๓. Coil ๕๐๐ turns			
	๔. Coil ๑๐๐๐ turns			
	๕. Resistor ๔๗ Ohm,๒W			
	๖. Resistor ๑๐๐W, ๒W			
	๗. Resistor ๒๒๐ Ohm,๒W			
	๘. Resistor ๑ kOhm, ๒W			
	๙. Pair cables ๑๐๐ cm, red/blue			
	๑๐. Set of ๑๐ Bridging Plugs			
	๑๑. Resistor ๑ kOhm, ๒W			
	๑๒. Resistor ๑๐ Ohm, ๒W			
	๑๓. Resistor ๒๒๐ Ohm, ๒W			
	๑๔. Function Generator ๐...๒ MHz			
	๑๕. Oscilloscope		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๕.๐๐๑.๐๐๒	
			(๑/๒-๒/๒)	
	๑๖. Oscilloscope		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๕.๐๐๑.๐๐๓	
			(๑/๒-๒/๒)	
	๑๗. Cabinet		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๕.๐๐๑.๐๐๔	
			(๑/๒-๒/๒)	
๓	ชุดทดลองเรื่องความต้านทานเชิงซ้อน			๙๐๐.๐๐
	ประกอบด้วย			
	๑. Restered scoket panel DIN A๔		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๕.๐๐๒.๐๐๒	
			(๑/๒-๒/๒)	
	๒. Resistor ๑๐ Ohm, ๒W			
	๓. Resistor ๔๗๐ W, ๒W			
	๔. Resistor ๔.๗ kOhm, ๒W			
	๕. Capacitor ๐.๑uF, ๑๐๐V			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
	๖. Capacitor ๑uF, ๖๓V			
	๗. Capacitor ๑๐uF, ๖๓V			
	๘. Coil ๓๐๐ turns			
	๙. Coil ๕๐๐ turns			
	๑๐. Coil ๑๐๐๐ turns			
	๑๑. Pair cables ๑๐๐ cm. red/blue			
	๑๒. Resistor ๑ Ohm, ๒W			
	๑๓. Resistor ๑๐๐ Ohm, ๒W			
	๑๔. Resistor ๑๐ kOhm, ๐.๕W			
	๑๕. Capacitor ๔.๗ uf, ๖๓V			
	๑๖. Function Generation ๐..๒ MHz		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๒.๐๐๒	
			(๑/๒-๒/๒)	
	๑๗. Oscilloscope		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๒.๐๐๓	
	๑๘. Cabinet		๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๒.๐๐๔	
			(๑/๔-๔/๔)	
๔	ชุดทดลองเรื่องสเปกตรัมของแก๊สเฉื่อย			๑๐๐.๐๐
	ประกอบด้วย			
	๑. หลอดสเปกตรัม ชนิด Helium	๒ หลอด	๔๗๑.๖๖๘๐.๐๑๒.๐๐๓ (๑/๒-๒/๒)	
	๒. หลอดสเปกตรัม ชนิด Mercury	๒ หลอด	๔๗๑.๖๖๘๐.๐๑๒.๐๐๔ (๑/๒-๒/๒)	
	๓. หลอดสเปกตรัม ชนิด Neon	๒ หลอด	๔๗๑.๖๖๘๐.๐๑๒.๐๐๕ (๑/๒-๒/๒)	
	๔. หลอดสเปกตรัม ชนิด Argon	๒ หลอด	๔๗๑.๖๖๘๐.๐๑๒.๐๐๖ (๑/๒-๒/๒)	
	๕. หลอดสเปกตรัม ชนิด Hydrogen	๒ หลอด	๔๗๑.๖๖๘๐.๐๑๒.๐๐๗ (๑/๒-๒/๒)	
๕	เตียงนอน ขนาด ๓.๕ ฟุต	๑ ชุด	๑-๓๑-๐๐-๐๖๑๒-๐๗๘-๐๐๐๑	๑๐๐.๐๐
			-๑-๕๒ (๒๘/๒๘)	
๖	ชุดเตียงนอนพร้อมตู้ข้างเตียงที่นอน			
	- เตียงนอน ขนาด ๖ ฟุต	๓ เตียง	๑-๓๑-๐๐-๐๖๑๒-๐๗๘-๐๐๐๘	๑๐๐.๐๐
			-๑-๕๒ (๑/๑๔, ๒/๑๔, ๖/๑๔)	
๗	ชุดเตียงนอนพร้อมตู้ข้างเตียงที่นอน			
	- เตียงนอน ขนาด ๖ ฟุต	๕ เตียง	๑-๓๑-๐๐-๐๖๑๒-๐๗๘-๐๐๑๑-	๑๐๐.๐๐
			๑-๕๒ (๑-๕/๑๔)	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๘	ครุภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงโรงอาหาร			
	(เฟส ๑) ประกอบด้วย			
	๑. ตู้ทำน้ำเย็นสแตนเลส ๓ ช่อง	๔ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๑๒-๐๗๕-๐๐๐๑-	๔๐๐.๐๐
			๑-๕๐ (๑/๔-๔/๔)	
๙	ครุภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงโรงอาหาร			
	(เฟส ๑) ประกอบด้วย			
	๑. โทรทัศน์ชนิดแขวน	๒ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๐๔-๒๐๑-๐๐๐๑-	๔๐๐.๐๐
			๑-๕๐ (๑/๔-๒/๔)	
๑๐	ชุดเครื่องฟ่นละอองพร้อมติดตั้ง	๑ ชุด		๒๐๐.๐๐
	ประกอบด้วย			
	๑. ชุดเครื่องฟ่นละอองน้ำ	๑ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๑๒-๐๐๘-๐๐๐๑-๒-๕๑	
	๒. ชุดตรวจจับความชื้นสัมพัทธ์และ	๑ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๑๒-๐๐๘-๐๐๐๒-๒-๕๑	
	ตั้งเวลาเปิดปิด			
	๓. อุปกรณ์ระบายแรงดันน้ำอัตโนมัติ	๑ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๑๒-๐๐๘-๐๐๐๑-๓-๕๑	
๑๑	ผ้าฆ่าเชื้อในห้องประชุมคณาจารย์	๑ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๑๒-๐๐๙-๐๐๐๑-๑-๕๑	๒๐๐.๐๐
๑๒	เครื่องยิงบอร์ด TG-A ยี่ห้อ MAX (แม็กซ์)	๓ ตัว	๑-๓๐-๐๐-๐๖๐๑-๓๓๐-๐๐๐๑-๑-๕๗	๑๐.๐๐
			(๑/๓-๓/๓)	
๑๓	พัดลมระบายอากาศ ขนาด ๘ นิ้ว	๓ เครื่อง	๑-๓๐-๐๐-๐๖๐๑-๓๓๑-๐๐๐๑-	๑๕๐.๐๐
			๑-๕๑ (๑/๓-๓/๓)	
๑๔	พัดลมติดผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว	๒ เครื่อง	๑-๓๐-๐๐-๐๖๐๑-๓๓๑-๐๐๐๒-	๑๐๐.๐๐
			๑-๕๑ (๑/๒-๒/๒)	
๑๕	วัสดุถาวรที่ได้จากการปรับปรุงโรงอาหาร			
	(เฟส ๑) ประกอบด้วย			
	๑. พัดลมติดผนัง ๑๖ นิ้ว	๒๖ ชุด	๑-๐๒-๐๐-๐๖๐๑-๓๓๑-๐๐๐๑-	๕๐๐.๐๐
			๑-๕๐ (๑/๒๖-๒๖/๒๖)	
๑๖	กล่องวงจรปิด ยี่ห้อ Suchinko	๔ ตัว	๑-๐๒-๐๐-๐๖๐๘-๐๑๐	๔๐๐.๐๐
			(๐๐๐๑-๐๐๐๔) -๑-๕๖	
๑๗	เก้าอี้ เฟอร์ราเคด Venus ๐๑หนังเทียม	๑ ตัว	๑-๒๖-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๑-๐๐๐๑-๑-๕๕	๒๐.๐๐
๑๘	โทรศัพท์มือถือ OPPO Find muse	๑ เครื่อง	๑-๒๖-๐๐-๐๖๐๓-๐๓๑-๐๐๐๑-๑-๕๗	๕๐.๐๐
๑๙	เครื่องพิมพ์ ยี่ห้อ Cannon รุ่น MX๓๗๗	๑ เครื่อง	๑-๓๓-๐๐-๐๖๑๐-๐๒๐-๐๐๐๑-๑-๕๗	๓๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๒๐	เครื่องสำรองไฟ	๒ เครื่อง	๑-๓๓-๐๐-๐๖๐๓-๑๒๓-๐๐๐๑-	๕๐.๐๐
	ยี่ห้อ Zicron รุ่น ๘๐๐VA		๑-๕๗ (๑/๒-๒/๒)	
๒๑	เครื่องโทรสารกระดาษธรรมดา	๑ เครื่อง	๑-๓๓-๐๐-๐๖๐๑-๐๒๒-๐๐๐๑-๑-๕๗	๑๐๐.๐๐
๒๒	เครื่องสำรองไฟ	๖ เครื่อง	๑-๓๓-๐๐-๐๖๐๓-๑๒๓-๐๐๐๑-๑-๕๗	๕๐.๐๐
	Zircon Power com cleanline UPS		(๑/๖, ๒/๖, ๓/๖, ๔/๖, ๕/๖, ๖/๖)	
๒๓	เครื่องพิมพ์			
	ยี่ห้อ HP Officejet j๔๖๖๐	๒ เครื่อง	๑-๒๖-๐๐-๐๖๑๐-๑๕๕-๐๐๐๑-๑-๕๕	๑๐๐.๐๐
			(๑/๒-๒/๒)	
๒๔	เก้าอี้	๑ ตัว	๑-๐๒-๐๐-๐๖๐๑-๑๐๔-๐๐๐๒-๑-๕๒	๒๐.๐๐
๒๕	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับตั้งโต๊ะ	๑ เครื่อง	๑-๐๒-๐๐-๐๖๐๔-๑๐๘-๐๐๐๕-๑-๕๓	๑๐๐.๐๐
	(เป็นครุภัณฑ์ที่ได้มาจากการปรับปรุง			
	ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี			
	พร้อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์)			
๒๖	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	๑ เครื่อง	๑-๒๖-๐๐-๐๖๑๐-๑๕๕-๐๐๐๑-๑-๕๕	๑๐๐.๐๐
	แบบที่ ๑			
	ยี่ห้อ Acer รุ่น VERITON M๔๕๐G			
๒๗	โทรศัพท์มือถือ SAMSUNG GALAXY	๑ เครื่อง	๑-๒๖-๐๐-๐๖๐๑-๑๖๕-๐๐๐๑-	๒๐.๐๐
	MINI		๑-๕๕	
๒๘	คอมพิวเตอร์	๑ เครื่อง	๑-๐๐-๐๐-๐๖๑๐-๑๔๐-๐๐๐๔-	๒๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ Lenovo รุ่น ThinkCentre M๔๐z		๑-๕๕	
๒๙	ชุดทดลองสายอากาศ	๑ ชุด	๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๑	๓๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ FEEDBACK รุ่น ๕๗-๒๐๐		-๑-๕๑	
	อุปกรณ์เสริม			
	๑. ชุดแยกกำลังงานและรวมกำลังงานสี่ทาง		๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๒-๑-๕๑	
	๒. ชุดแยกกำลังงานและรวมกำลังงานสองทาง		๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๓-๑-๕๑	
	๓. ไดรฟ์คันแนลคัปเปอร์		๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๔-๑-๕๑	
	๔. สายเคเบิล			
	๕. หนังสือคู่มือการทำงานทดลอง ๑ ชุด			
	๖. ชุดคอมพิวเตอร์แบบพกพาสำหรับ		๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๕-๑-๕๑	
	ประมวลผลการทดลอง			

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
	๗. ชุดแสดงผลเพื่อใช้ประกอบการ		๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๖-๑-๕๑	
	ทดลองและบรรยาย			
	- จอแสดงผลแบบ LCD			
	ขนาด ๔๖ นิ้ว			
	๘. มีโต๊ะสำหรับวางอุปกรณ์		๑-๑๑-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๗-๐๐๐๑-	
	ชุดทดลองสายอากาศ จำนวน ๒ ตัว		๑-๕๑ (๑/๒-๒/๒)	
๓๐	ชุดปฏิบัติการเครื่องมือวัดทาง			๒๐๐.๐๐
	อุตสาหกรรมการ ประกอบด้วย			
	๑. ชุดทรานส์ดิวเซอร์ ชนิดละ ๓ ชุด			
	๑.๑ Electro Mechanical ประกอบด้วย			
	Linear Displacement ทรานส์ดิวเซอร์			
	จำนวน ๖ ชนิด ดังนี้			
	๑.๑.๑ Linear Variable Resistor	๑ ชุด	๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๑-๑-๕๐	
	ขนาด ๑๐ K Ohms ๐.๕ W			
	๑.๑.๒ Variable area Capacitor	๑ ชุด	๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๒-๑-๕๐	
	ขนาดช่วงการวัด ๒.๕-๒๐pF			
	๑.๑.๓ Variable Distance Capacitor	๑ ชุด	๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๓-๑-๕๐	
	ขนาดช่วงการวัด ๑๕-๔๐ pF			
	๑.๑.๔ Variable Inductor	๑ ชุด	๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๔-	
	ขนาด ๙ Ohms, ๒๓-๘๑ micrott		๑-๕๐	
	๑.๑.๕ Linear Variable Different	๑ ชุด	๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๕-	
	Transducer (LVDT) ซึ่งมีความ		๑-๕๐	
	ต้านทานปรุณภูมิ ๖.๓ Ohms,			
	๑๔๐ รอบ และความต้านทาน			
	หุติยภูมิ ๒.๕ Ohms, ๑๔๐ รอบ			
	๑.๑.๖ Strain Grange ความต้านทาน	๒ ชิ้น	๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๖-	
	๑๒๐ Ohms		๑-๕๐	
	๑.๒ Heat ทรานดิวเซอร์ ประกอบด้วย			
	๑.๒.๑ Thermistor		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๗-๑-๕๐	
	๑.๒.๒ Platimum Resistance		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๘-๑-๕๐	
	๑.๒.๓ Thermocouple		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๐๙-๑-๕๐	
	๑.๒.๔ Reed Relay		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๐-๑-๕๐	
	๑.๒.๕ Bi-metallic Switch		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๑-๑-๕๐	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
	๑.๓ Light Transducer ประกอบด้วย			
	๑.๓.๑ Photoconductive cell		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๒-๑-๕๐	
	๑.๓.๒ Photoresistor		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๓-๑-๕๐	
	๑.๓.๓ Photodiode		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๔-๑-๕๐	
	๑.๓.๔ Photovoltaic cell		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๕-๑-๕๐	
	๑.๓.๕ Phototransistor		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๖-๑-๕๐	
	๑.๔ Ultrasonic ทรานส์ดิวเซอร์		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๗-๑-๕๐	
	๑.๕ ชุดอุปกรณ์วัดสัญญาณ ประกอบด้วย			
	๑.๕.๑ Wheatstone Bridge		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๘-๑-๕๐	
	๑.๕.๒ Operational Amplifier		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๑๙-๑-๕๐	
	๑.๕.๓ Oscillator		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๒๐-๑-๕๐	
	๑.๕.๔ Discriminator		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๒๑-๑-๕๐	
	๑.๕.๕ Power Amplifier		๑-๑๑-๐๒-๐๖๑๑-๐๑๔-๐๐๒๒-๑-๕๐	
๓๑	ห้องปฏิบัติการระบบสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้			
	- ชุดคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง iMac	๑ เครื่อง	๑-๒๕-๐๕-๐๖๑๐-๑๑๖-๐๐๐๑-	๕๐๐.๐๐
			๑-๕๓ (๑๖/๓๕)	
๓๒	ชุดปฏิบัติการสร้างจำลองสารสนเทศ			
	ทางอาคาร			
	- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับ	๑๔		๑,๕๐๐.๐๐
	งานประมวลผลแบบที่ ๒	เครื่อง		
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๘/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๙/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๑๑/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๑๒/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๑๔/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๑๕/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔- ๑-๕๖ (๑๖/๒๕)	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๗/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๘/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๒๐/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๒๑/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๒๒/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๒๔/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๒๕/๒๕)	
๓๓	ชุดปฏิบัติการจำลองการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product and Package Design Simulation)			๑,๓๐๐.๐๐
	- เครื่องไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๒	๑๓ เครื่อง	๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๓/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๕/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๖/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๘/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๐/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๑/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๗/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๘/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๑๙/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๔-๑-๕๖ (๒๐/๒๕)	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๙-๑-๕๖ (๒๑/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๙-๑-๕๖ (๒๒/๒๕)	
			๑-๒๕-๐๐-๐๖๑๑-๐๘๖-๐๐๐๙-๑-๕๖ (๒๕/๒๕)	
๓๔	บอร์ดผู้บริหารมหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้ง	๑ บอร์ด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๔-๒๑๓-๐๐๐๑	๕๐.๐๐
			-๑-๕๗	
๓๕	บอร์ดสภามหาวิทยาลัยพร้อมติดตั้ง	๑ บอร์ด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๔-๒๑๔-๐๐๐๑	๕๐.๐๐
			๑-๕๗	
๓๖	โครงการจัดตั้งศูนย์พัฒนาทักษะวิชาชีพและภาษาสำหรับภาคการผลิตและการบริการเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ๔ พื้นที่ประกอบด้วย			
	๑. อุปกรณ์พกพาหน้าจอรระบบสัมผัสพร้อมฟิล์มกันรอยและสมาร์ทเคส	๓ ชุด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๑๐-๒๗๐-๐๐๐๑-๑-๕๘ (๑/๑๐-๓/๑๐)	๓๐๐.๐๐
	๒. เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลแบบพกพา	๓ ชุด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๑๐-๒๗๐-๐๐๐๒-๑-๕๘	๓๐๐.๐๐
๓๗	กล้องถ่ายภาพระบบดิจิทัล	๑ ชุด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๔-๑๑๒-๐๐๐๑-๑-๕๔	๒๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ Nikon รุ่น D๗๐๐๐			
๓๘	เครื่องปั๊มเข็มกลัดพร้อมอุปกรณ์ประกอบด้วย	๑ ชุด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๖-๐๒๑-๐๐๐๑-๑-๕๒	๒๐๐.๐๐
	๑. หัวกดขนาด ๒.๕ ซม.		๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๖-๐๒๑-๐๐๐๒-๑-๕๒	
	๒. หัวกดขนาด ๔.๔ ซม.		๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๖-๐๒๑-๐๐๐๓-๑-๕๒	
	๓. หัวกดขนาด ๕.๘ ซม.		๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๖-๐๒๑-๐๐๐๔-๑-๕๒	
๓๙	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการการพิมพ์ประกอบด้วย			
	๑. เครื่องพิมพ์	๑ เครื่อง	๑-๐๘-๐๐-๐๖๑๐-๐๗๑-๐๐๐๒-๑-๕๑	๑,๐๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ Roland รุ่น XC-๕๔๐			
๔๐	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐๐๐ Ansi Lumens	๑ ชุด	๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๔-๐๐๖-๐๐๐๑-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
๔๑	เครื่องฟอกอากาศ	๕ เครื่อง	๑-๐๘-๐๐-๐๖๐๑-๑๔๒-๐๐๐๑-๑-๕๓	๗๕๐.๐๐
			(๑/๒-๒/๒)	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๔๒	ห้องปฏิบัติการธุรกิจจำลอง			
	ประกอบด้วย			
	๑. จอรับภาพชนิดมอดูเตอร์ไฟฟ้า	๑ จอ	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๐๔-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ RAZR รุ่น EMW-V๑๐๐			
	๒. เครื่องควบคุมและสำรองไฟฟ้า	๑๐	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๐๖-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ DELTECH รุ่น ๖๕๐VA	เครื่อง	(๑/๑๐-๑๐/๑๐)	
	๓. กระดานอิเล็กทรอนิกส์	๑ ชุด	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๐๘-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ RAZA รุ่น I-๕๖			
	๔. เครื่องถ่ายภาพเอกสาร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๐๙-๑-๕๑	๒๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ RICOH รุ่น AFICO ๒๕๙๐		(๒/๒)	
	๕. เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๑๐-	๑๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ BROTHER รุ่น FAX-๑๐๓๐e		๑-๕๑	
	๖. โทรศัพท์สี ขนาดไม่ต่ำกว่า ๔๒ นิ้ว	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๑๒-	๓๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ SAMAUNG รุ่น PS-๔๒C๙๑H		๑-๕๑ (๑/๒)	
	๗. เครื่องสแกนเอกสาร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๑๕-	๑๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ HP รุ่น Scanjet G๓๐๑๐		๑-๕๑	
	๘. เครื่องพิมพ์แบบหัวเข็ม	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๒๖-๐๐๒๔-	๑๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ EPSON รุ่น LQ-๓๐๐ll		๑-๕๑	
๔๓	ครุภัณฑ์ห้องเรียนรู้สื่อประสม CAI			
	ประกอบด้วย			
	๑. แก้อั้วผู้สอน	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๓-๐๖๑๑-๐๐๕-๐๐๐๕-๑-๕๐	๑๐๐.๐๐
	๒. ไมโครโฟนชนิดไร้สายยี่ห้อ WESTON			๑๐๐.๐๐
	รุ่น WT-๒๕๐๐/S-๙๓N/NT-๕N	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๓-๐๖๑๑-๐๐๕-๐๐๑๐-๑-๕๐	
	๓. แก้อั้วปฏิบัติการ	๔๐ ตัว	๑-๑๐-๐๓-๐๖๑๑-๐๐๕-๐๐๑๗-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
			(๑/๔๐-๔๐/๔๐)	
๔๔	ครุภัณฑ์สำหรับห้องสำนักงานสหกิจศึกษา			
	ประกอบด้วย			
	๑. โต๊ะวางคอมพิวเตอร์	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๕-๐๐๐๒-๑-๕๐	๑๐๐.๐๐
	๒. แก้อั้วคอมพิวเตอร์	๔ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๕-๐๐๐๓-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
			(๑/๔-๔/๔)	
	๓. เครื่องพิมพ์เลเซอร์		๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๕-๐๐๐๔-	๒๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ Lexmark E๓๔๒N		๑-๕๐ (๑/๒-๒/๒)	
	๔. เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๕-๐๐๐๗-๑-๕๐	๑๐๐.๐๐

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๔๕	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (๒๖ หน้า/นาที่)		๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๕๓-๐๐๐๑-	๒๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ HP รุ่น Laset Jet P๒๐๑๕๓	๒ เครื่อง	๑-๕๐ (๑/๒-๒/๒)	
๔๖	ครุภัณฑ์เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษา			
	ห้องบรรยาย ประกอบด้วย			
	๑. ชุดประมวลผลและแสดงผลระดับสูง	๑๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๐๗-๐๐๐๓-	๑,๑๐๐.๐๐
			๑-๕๐ (๑/๑๑-๑๑/๑๑)	
	๒. เครื่องถ่ายเอกสาร (Kyocera)	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๐๗-๐๐๐๖-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
	๓. ชุดเครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า			
	๑๒๐ วัตต์ ประกอบด้วย			
	๓.๑ ไมโครโฟนชนิดมีสาย	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๐๗-๐๐๐๙-๑-๕๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๒ ไมโครโฟนชนิดไร้สาย	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๐๗-๐๐๑๐-๑-๕๐	๑๐๐.๐๐
	๓.๓ ขาตั้งไมโครโฟน	๓ อัน	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๐๗-๐๐๑๑-๑-๕๐	๑๕๐.๐๐
			(๑/๓-๓/๓)	
	๔. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับผู้สอน			
	ประกอบด้วย			
	๔.๒ เก้าอี้สำหรับผู้สอน	๑๑ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๑๑-๐๐๗-๐๐๑๕-	๕๐๐.๐๐
			๑-๕๐ (๑/๑๑-๑๑/๑๑)	
๔๗	ผ้า màn เพื่อป้องกันเสียงสะท้อนพร้อมติดตั้ง	๑ ชุด	๔๙๒.๗๒๓๐.๐๐๑.๐๐๑	๕๐๐.๐๐
๔๘	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ประจำห้องประชุมขนาด			
	ไม่ต่ำกว่า ๒๕๐ ที่นั่ง ประกอบด้วย			
	๑. โต๊ะ	๔ ตัว	๔๙๒.๗๑๑๐.๐๐๘.๐๐๑.๐๐๑	๒๐๐.๐๐
			(๗๗/๘๐-๘๐/๘๐)	
	๒. เก้าอี้	๒๕๐ ตัว	๔๙๒.๗๑๑๐.๐๐๘.๐๐๑.๐๐๒	๕๐๐.๐๐
			(๑/๒๕๐-๒๕๐/๒๕๐)	
๔๙	ครุภัณฑ์ห้องประชุมย่อยและห้องรับรอง			
	ประกอบด้วย			
	๑. เก้าอี้ห้องประชุม	๘ ตัว	๔๙๒.๕๙๖๕.๐๐๕.๐๐๑.๐๐๒	๕๐๐.๐๐
			(๑/๑๒-๘/๑๒)	
๕๐	ระบบแสง เสียง และภาพประจำห้อง			
	ประชุม			
	ประกอบด้วย			
	๑. เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๓-๐๑๒-๐๐๐๑-	๕๐๐.๐๐
	๑๒ ช่อง		๑-๔๙	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๕๑	ชุดปฏิบัติการกราฟฟิกและมัลติมีเดีย			
	ประกอบด้วย			
	๑. เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำหรับ	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๔-๐๖๑๐-๐๒๖-๐๐๐๑-	๑๐๐.๐๐
	ประมวลผลงานกราฟฟิกและมัลติมีเดีย		๑-๔๔	
	๒. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานกราฟฟิก	๑๔ เครื่อง	๑-๑๐-๐๔-๐๖๑๐-๐๒๖-๐๐๐๒-	๑,๔๐๐.๐๐
	และมัลติมีเดีย		๑-๔๔ (๑/๑๔-๑๔/๑๔)	
	๓. โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	๑๔ ชุด	๑-๑๐-๐๔-๐๖๑๐-๐๒๖-๐๐๐๓-	๗๐๐.๐๐
	ประมวลผลกราฟฟิกและมัลติมีเดีย		๑-๔๔ (๑/๑๔-๑๔/๑๔)	
๕๒	ชุดปฏิบัติการห้องบรรยายรวม			
	ประกอบด้วย			
	๑. เครื่องขยายเสียงขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๐๐ วัตต์	๓ เครื่อง	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๑	๓๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ PHILIP รุ่น L๘๘๑๔๒/๐๐		(๑/๓-๓/๓)	
	๒. ลำโพง ๒ ทาง ประกอบด้วย			๓๐๐.๐๐
	๒.๑ ลำโพงชนิด ๒ ทาง ทนกำลังขับได้ไม่น้อย	๓ ตู้	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๒	
	กว่า ๕๐ วัตต์ ยี่ห้อ DECCON รุ่น P-๕๑๐		(๑/๓-๓/๓)	
	๒.๒ ตู้ลำโพงสำหรับติดตั้งภายในห้องบรรยายรวม	๓ ตู้	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๓	๓๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ DECCON รุ่น NH-๔๐๐T		(๑/๓-๓/๓)	
	๓. ไมโครโฟนแบบมีสาย ประกอบด้วย			
	๓.๑ ไมโครโฟนแบบมีสาย	๓ ตัว	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๔	๓๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ SHURE รุ่น ๘๗๐๐		(๑/๓-๓/๓)	
	๓.๒ ไมโครโฟนแบบหนีบปากเสื้อ	๓ ตัว	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๕	๓๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ WESTON รุ่น WT-๒๕๐๑/NT-๕N		(๑/๓-๓/๓)	
	๔. จอรับภาพไฟฟ้า ขนาด ๑๐๐ นิ้ว	๒ จอ	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๘	๒๐๐.๐๐
	ยี่ห้อ VERTEX รุ่น ๑๐๐		(๑/๒-๒/๒)	
	๕. คอมพิวเตอร์สำหรับนำเสนอ	๓ เครื่อง	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๑๐	๓๐๐.๐๐
			(๑/๓-๓/๓)	
	๖. เก้าอี้สำหรับผู้บรรยาย	๓ ตัว	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๑๓	๑๕๐.๐๐
			(๑/๓-๓/๓)	
	๗. ขาตั้งไมโครโฟน ชนิดตั้งโต๊ะ	๓ ตัว	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๑๕	๑๕๐.๐๐
			(๑/๓-๓/๓)	
	๘. โต๊ะพร้อมเก้าอี้นักศึกษา	๗ ตัว	๔๔๑.๕๔๖๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๑๖	๓๕๐.๐๐
			(๑/๑๓๗-๗/๑๓๗)	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๕๓	โต๊ะพร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน	๕ ชุด		๑๐๐.๐๐
๕๔	โต๊ะพร้อมเก้าอี้อาจารย์ประจำห้องเรียน	๔ ชุด	๔๘๒.๗๑๑๐.๐๑๑.๐๐๑ (๑/๔-๔/๔)	๖๐๐.๐๐
๕๕	พัดลมโคจรติดเพดาน	๓๐ ตัว	๔๘๒.๔๑๔๐.๐๐๑.๐๐๑	๓,๐๐๐.๐๐
			(๑/๙๐-๖๐/๙๐)	
๕๖	จอรับภาพ ๗๐x๗๐ นิ้ว ยี่ห้อ VERTEX	๒ จอ	๔๘๒.๖๗๓๐.๐๐๒.๐๐๑ (๑/๒-๒/๒)	๑๐๐.๐๐
๕๗	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	๓ เครื่อง	๔๗๑.๖๗๓๐.๐๐๒.๐๐๑	๑๕๐.๐๐
			(๑/๑๘, ๒/๑๘, ๖/๑๘)	
๕๘	จอรับภาพขนาด ๗๐ นิ้ว ยี่ห้อ VERTEX	๓ จอ	๔๖๑.๖๗๓๐.๐๐๑.๐๐๒, ๐๐๘, ๐๑๐	๒๐๐.๐๐
๕๙	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	๑ ชุด	๔๖๑.๗๑๑๐.๐๐๗.๐๐๕ (๑/๖)	๑๐๐.๐๐
	- เก้าอี้		๔๖๑.๗๑๑๐.๐๐๗.๐๐๒ (๑/๖)	
๖๐	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการประชุมสัมมนา			
	ประกอบด้วย			
	๑. โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ ขนาด ๑๒ ที่นั่ง	๒ ชุด	๔๐๑.๗๔๓๐.๐๐๘.๐๐๑.๐๐๒	๕๐๐.๐๐
			(๑/๒-๒/๒)	
	๒. ชุดรับแขกสำหรับวิทยากร	๑ ชุด	๔๐๑.๗๔๓๐.๐๐๘.๐๐๑.๐๐๓	๓๐๐.๐๐
๖๑	เก้าอี้จัดเลี้ยง หุ้มผ้าหนังเทียมขาชุบโครเมียม	๑๐ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๒-(๐๐๑๖-๐๐๒๖)-๑-๕๕	๕๐๐.๐๐
	ขนาด ๔๓*๕๕*๙๐ ยี่ห้อ Jack			
๖๒	เก้าอี้จัดเลี้ยง หุ้มผ้าหนังเทียมขาชุบโครเมียม	๑๕ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๒	๖๐๐.๐๐
	ขนาด ๔๓*๕๕*๙๐ ยี่ห้อ Jack		-(๐๐๐๑-๐๐๑๕)-๑-๕๕	
๖๓	แท่นตัด โอโรมา (ดอร์โค) ๑๕*๑๒	๑ ชุด	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๓๗-๐๐๐๑-๑-๕๒	๑๐๐.๐๐
๖๔	เหล็กกรอบโปรเจกเตอร์ป้องกันขโมย	๒๓ อัน	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๘๘	๕๐๐.๐๐
			-(๐๐๐๑-๐๐๒๓)-๑-๕๒	
๖๕	เก้าอี้บรรยาย	๓๕ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๕๓-๐๐๐๑-	๕๐๐.๐๐
			๐๐๓๕-๑-๕๑	
๖๖	เก้าอี้นั่งบรรยาย	๒ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๕๓-๐๒๕๑-	๑๐๐.๐๐
			๐๒๕๒-๑-๕๑	
๖๗	เครื่องโทรสาร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๒๒-๐๐๐๑-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๖๘	เครื่องเคลือบบัตร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๒๕-๐๐๐๑-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๖๙	เครื่องทำลายเอกสาร	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๙๐-๐๐๐๑-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๗๐	จอคอมพิวเตอร์	๑ จอ	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๖๖-๐๐๐๑-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๗๑	ลำโพง	๒ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๓-๐๐๗-๐๐๐๑-	๑๐๐.๐๐
			๐๐๐๒-๑-๕๑	

ลำดับ	รายการ	จำนวน	รหัสครุภัณฑ์	ราคากลาง
๗๒	ลำโพง	๒ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๓-๐๐๗-๐๐๐๓- ๐๐๐๔-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๗๓	ไมโครโฟน	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๓-๐๒๖-๐๐๐๑-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๗๔	ไมโครโฟน	๑ ชุด	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๓-๐๒๖-๐๐๐๒-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๗๕	ไมโครโฟน	๑ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๓-๐๒๖-๐๐๐๓-๑-๕๑	๑๐๐.๐๐
๗๖	กล่องสำหรับบันทึกภาพเพื่อจัดทำสื่อ	๔ ตัว	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๔-๐๐๗-๐๐๐๑-๑-๕๑	๒๐๐.๐๐
๗๗	ป้ายผังโครงสร้าง (การบริหารงานของ มทร.)	๑ ป้าย	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๔-๐๒๕-๐๐๐๑-๑-๕๑	๒๐๐.๐๐
๗๘	หน่วยความจำสำรอง RAM DDR ๑ GB	๒๐ อัน		๕๐๐.๐๐
๗๙	HARD DISK ๑๖๐GB	๑๕ อัน		๕๐๐.๐๐
๘๐	บอร์ดเสียบโปสเตอร์	๔ ชุด	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๑๓ -(๐๐๐๑-๐๐๐๔)-๑-๕๐	๔๐๐.๐๐
๘๑	บอร์ดเสียบโปสเตอร์	๒ ชุด	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๑-๐๑๓-(๐๐๐๕- ๐๐๐๖)-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
๘๒	ฉากครึ่งทึบ/กระจกพันทราย	๓ แผ่น	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๒๑-(๐๐๐๑- ๐๐๐๓)-๑-๕๐	๓๐๐.๐๐
๘๓	ฉากครึ่งทึบ/กระจกพันทราย	๒ แผ่น	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๒๑-(๐๐๐๔- ๐๐๐๕)-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
๘๔	ฉากครึ่งทึบ/กระจกพันทราย	๖ แผ่น	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๒๑-(๐๐๐๖- ๐๐๑๑)-๑-๕๐	๖๐๐.๐๐
๘๕	ฉากครึ่งทึบ/กระจกพันทราย	๔ แผ่น	๑-๑๐-๐๑-๐๖๐๑-๐๒๑-(๐๐๑๒- ๐๐๑๕)-๑-๕๐	๔๐๐.๐๐
๘๖	รถจักรยาน	๑ คัน	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๒-๐๐๑-๐๐๐๑- ๑-๕๐	๑๐๐.๐๐
๘๗	ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมชาลุมเนียม	๔ ป้าย	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๔-๐๑๙-๐๐๐๑-๑-๕๐	๒๐๐.๐๐
				๓๗,๐๗๐.๐๐

๓. การขายทอดตลาดใช้วิธีการนับ ๑, ๒ และ ๓ หากผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายเห็นว่าราคา
ที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายมีอำนาจลดถอนหรือยกเลิกการขาย
ทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๔. เมื่อผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายตกลงราคาแล้ว กำหนดให้ผู้ซื้อชำระเงินสดในวันที่ประมูลได้
และขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกไปในวันนั้น หรือในวันที่ผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน
๑๕ วัน นับแต่วันเสนอราคาได้ หากพ้นกำหนดถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะ
ไม่คืนเงินให้แก่ผู้ประมูลใดๆ และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากความล่าช้าของผู้ซื้อ

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓



(อาจารย์ลีนี แสงอรุณ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์