



ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้

ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ มีความประสงค์จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ ซึ่งมีรายละเอียดและเงื่อนไข ดังนี้

๑. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และใช้การไม่ได้ โดยกำหนดวันดูสภาพและขายทอดตลาดพัสดุ เป็นวันเดียวกัน คือวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

๑.๑ เวลา ๙.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ผู้สนใจเข้าประมูลขายทอดตลาดพัสดุชำรุด ยื่นเอกสารลงทะเบียน งานพัสดุ กองคลัง อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ถนนพุทธมณฑลสาย ๕ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๑.๒ เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป คณะกรรมการดำเนินการขาย จะทำการขายทอดตลาดพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้ในการไม่ได้

๒. พัสดุที่ขายทอดตลาด จำนวน ๔๗ รายการ ดังนี้ คือ

ที่	รายการพัสดุ	จำนวน	รหัส	ราคากลาง
๑	เครื่องรวมและปรับแต่งสัญญาณเสียง ยี่ห้อ PEAVEY รุ่น RO-๒๓๑๘	๑ เครื่อง	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๐๑.๐๐๒	๒๐
๒	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐ ANSI Lumens ๒	๑ เครื่อง	๔๙๒.๖๗๓๐.๐๐๗.๐๐๒ (๒/๒)	๒๐
๓	เครื่องโปรเจคเตอร์ ยี่ห้อ SONY รุ่น VPL-CS๒๑	๑ เครื่อง	๑-๑๐-๐๐-๐๖๐๔-๐๑๕-๐๐๐๑-๑-๕๐	๒๐
๔	เครื่องดิจิตอลมัลติมีเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐VDC, ๗๐๐VAC, ๑๐ADC, ๒Mohm	๑๐ เครื่อง	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๑๖.๐๐๑-๐๑๐	๒๐๐
๕	จอร์รับภาพ	๑๐ ชุด	๔๓๑.๖๗๓๐.๐๐๑.๐๐๑ (๑-๑๐)	๕๐
๖	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	๑๐ ชุด	๔๓๑.๖๗๓๐.๐๐๒.๐๐๑ (๑-๑๐)	๒๐๐
๗	เครื่องวัด Power Meter ขนาด ๒๐๐W	๑๐ เครื่อง	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๐๔.๐๐๑-๐๑๐	๒๐๐
๘	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อเคียวเซรา รุ่นเคเอ็ม ๒๐๓๐	๑ เครื่อง	๔๗๑.๗๔๓๐.๐๐๓.๐๐๑.๐๐๑	๕๐๐
๙	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อสยาม	๒ เครื่อง	๓๘๑-๗๖๒๐-๐๐๑, ๓๘๑-๗๖๒๐-๐๐๒	๔๐
๑๐	เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ ยี่ห้อ EXCELL รุ่น TTB-IIZ	๑๐ เครื่อง	๔๒๑.๖๗๓๐.๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑-๐๑๐	๒๐๐
๑๑	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเครื่องกลไฟฟ้า	๑ ชุด	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๐๕.๐๐๑	๒๐
๑๒	ชุดทดลองการจัดระบบไฟฟ้าภายในอาคาร	๑ ชุด	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๐๖.๐๐๑	๒๐
๑๓	เครื่องตรวจสอบสถานะทาง Logic (Logic Plobe)	๑๐ เครื่อง	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๒๒.๐๐๑-๐๑๐	๒๐๐

ที่	รายการพัสดุ	จำนวน	รหัส	ราคากลาง
๑๔	ชุดปฏิบัติการสื่อสารด้วยสายไฟเบอร์ออฟติกและเน็ตเวิร์คโมดูล	๑ ชุด	๔๖๑.๕๙๗๕.๐๐๗.๐๒๓.๐๐๑	๑๐๐
๑๕	ชุดปฏิบัติการเครื่องวัดไฟฟ้า ๑ ชุด ประกอบด้วย	๑ ชุด		
	๑. แผง D.C.VOLTMETER RANGE ๐-๑V	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๑	๑๐
	๒. แผง D.C.AMMETER RANGE ๐-๑ MA	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๒	๑๐
	๓. แผง A.C.VOLTMETER RANGE ชนิด MOVING COLT RECTIFIER RANGE ๑๐V	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๓	๑๐
	๔. แผง A.C.AMMETER RANGE ชนิด MOVING COIL RECTIFIER	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๔	๑๐
	๕. แผงโอห์มมิเตอร์ ชนิด MOVING COIL	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๕	๑๐
	๖. แผง FREQUENCY METER ชนิด MOVING COIL	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๖	๑๐
	๗. GALVANOMETER RANGE ๑๐mA-๐-๑๐mA	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๗	๑๐
	๘. แผง SINGLE PHASE WATTMETER ๑๐๐V,๑A	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๘	๑๐
	๙. แผง SINGLE PHASE POWER FACTOR METER ๑๐๐V,๑A CAP ๐.๔-๑-๐.๔ IND	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๐๙	๑๐
	๑๐. แผง SINGLE PHASE KLIOWATT HOUR METER ๒๒๐V,๕(๑๕)	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๐	๑๐
	๑๑. แผง SINGLE PHASE VAR METER ๑๐๐V ๑A	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๑	๑๐
	๑๒. แผงหม้อแปลงกระแส	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๒	๑๐
	๑๓. แผงหม้อแปลงแรงดัน	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๓	๑๐
	๑๔. แผงโหลด R-L-C	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๔	๑๐
	๑๕. แผงสำหรับติดตั้งอุปกรณ์ทดลอง	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๕	๑๐
	๑๖. ความต้านทานขยายย่านวัด	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๖	๑๐
	๑๗. แผง MINIATURE CIRCUIT BREAKER๓PLES ๒๕A,๖K	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๗	๑๐
	๑๘. แผง POWER PLUG ๓P+N+PE	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๘	๑๐
	๑๙. แผง DOUBLE UNIVERSAL OUTLET ๒P+PE๒๒๐V ๑๖A	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๑๙	๑๐
	๒๐. แผง SAFETY SOCKET L+N+PE ๒๒๐V ๑๖A	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๒๐	๑๐
	๒๑. แผง OUTLET ๓L+N+PE โดยใช้ SAFETY ROCKEY	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๒๑	๑๐
	๒๒. แผง SINGLEPHASE VOLTAGE ๐-๒๕๐ VOLT	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๒๒	๑๐
	๒๓. แผง DC POWER SUPPLY ๐-๒๒๐ VOLT	๑ แผง	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๒๓	๑๐

ที่	รายการพัสดุ	จำนวน	รหัส	ราคากลาง
	๒๔. SAFETY SOCKET	๑ ตัว	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๒๔	๑๐
	๒๕. โต๊ะปฏิบัติการ	๑ ตัว	๔๓๒.๕๙๖๒.๐๐๔.๐๒๕	๑๐
๑๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS) ขนาด ๑๐๐๐VA ๘MB	๒ เครื่อง	๔๖๒.๗๔๔๐.๐๑๐.๐๐๑ (๑/๒-๒/๒)	๑๐๐
๑๗	เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษ	๑ เครื่อง	๔๔๒.๕๘๐๕.๐๑๑.๐๐๑	๕๐
๑๘	เครื่องโทรสาร	๒ เครื่อง	๔๘๒.๕๘๐๕.๐๑๑.๐๐๑	๕๐
๑๙	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ความเร็ว ๑๔ แผ่น/นาที่	๑ เครื่อง	๐๓-๒.๗๔๔๐-๐๐๙-๐๐๐๑ /๒-๔๔	๕๐
๒๐	เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา	๑ เครื่อง	๑๕-๑.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ /๑-๔-๔๔	๕๐๐
๒๑	เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผลทั่วไป พร้อมเครื่องสำรองไฟ	๔ ชุด	๑๕-๑.๗๔๔๐-๐๐๑-๐๐๐๑ /๑-๔-๔๔	๕๐๐
๒๒	เครื่องถ่ายเอกสารพร้อมอุปกรณ์ ยี่ห้อ KYOCERA รุ่น KM-๒๐๓๕	๑ เครื่อง	๑-๐๗-๐๐-๐๖๐๑-๐๔๔-๐๐๐๑- ๑-๕๐	๒,๐๐๐
๒๓	เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์สี ยี่ห้อ HP รุ่น Color Laser Jet ๒๗๐๐	๑ เครื่อง	๑-๐๗-๐๐-๐๖๐๑-๐๐๑-๐๐๐๑- ๑-๕๐	๕๐๐
๒๔	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สีแบบ Network ยี่ห้อ HP รุ่น Color LaserJet CP๒๐๒๕n	๑ เครื่อง	๑-๐๗-๐๐-๐๖๐๑-๐๘๗-๐๐๐๑- ๑-๕๒	๑๕๐
๒๕	วัสดุถาวรที่ได้รับจากงานปรับปรุงลานอเนกประสงค์ และเวทีอาคารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี สารสนเทศ ประกอบด้วย ๒๕.๑ พัดลมระบายอากาศ โคจรวางผนัง ขนาด ๑๖ นิ้ว	๒ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๑-๒๐๐-๐๐๐๑- ๑-๕๕(๑/๒-๒/๒)	๑๐๐
๒๖	ระบบโปรแกรมป้องกันและกำจัดไวรัสคอมพิวเตอร์ พร้อมบริหารจัดการแบบรวมศูนย์ (๑ ระบบ) ระบบ วิเคราะห์ตรวจสอบ และป้องกันภัยทางสัญญาณไฟฟ้า)	๑ ระบบ	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๑-๒๐๐-๐๐๐๑- ๑-๕๕	๑
๒๗	ระบบส่งผ่านสัญญาณใยแก้วนำแสงและสายนำ สัญญาณ	๑ งาน	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๔-๑๔๖-๐๐๐๑- ๑-๕๕	๑
๒๘	ระบบสำรองเครือข่ายข้อมูล (Fault Tolerance Systems) แบบบูรณาการ	๑ ระบบ	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๓-๐๗๒-๐๐๐๑- ๑-๕๕	๑
๒๙	ครุภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงระบบภายใน มหาวิทยาลัยฯ ประกอบด้วย ๒๙.๑ เครื่องโทรศัพท์ดิจิทัล	๒ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๑-๒๕๓-๐๐๐๑- ๑-๕๕ (๑/๒-๒/๒)	๒๐

ที่	รายการพัสดุ	จำนวน	รหัส	ราคากลาง
๓๐	ครุภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงระบบการควบคุมในอาคารประกอบด้วย	๑ ชุด		
	๓๐.๑ ชุดอุปกรณ์สลับสัญญาณข้อมูล	๑ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๑-๑-๕๕	๕๐
	๓๐.๒ อุปกรณ์แสดงผล	๑ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๒-๑-๕๕	๑๐๐
	๓๐.๓ อุปกรณ์แสดงสัญญาณ LAN ผ่านสายใยแก้วนำแสง	๒ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๓-๑-๕๕ (๑/๒-๒/๒)	๒๐๐
	๓๐.๔ อุปกรณ์แปลงสัญญาณผ่านใยแก้วนำแสง ขนาด ๔ ช่อง	๔ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๔-๑-๕๕ (๑/๔-๔/๔)	๑๐๐
	๓๐.๕ อุปกรณ์แปลงสัญญาณภาพผ่านใยแก้วนำแสง ขนาด ๘ ช่อง	๒ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๕-๑-๕๕ (๑/๒-๒/๒)	๑๐๐
	๓๐.๖ อุปกรณ์ระบบ SCADA พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม	๑ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๖-๑-๕๕	๕๐๐
๓๑	ครุภัณฑ์ที่ได้จากการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแรงสูง สนามกีฬา ประกอบด้วย ๓๑.๑ อุปกรณ์ระบบ SCADA พร้อมซอฟต์แวร์ควบคุม	๑ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๑๐-๑๘๕-๐๐๐๑-๑-๕๕	๕๐๐
๓๒	UPS ๒KVA พร้อมติดตั้ง DEL TA/GA๒๐๐๐R	๒ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๓-๐๘๕-๐๐๐๑-๑-๕๕ (๑/๔,๓/๔)	๕๐๐
๓๓	UPS ๖๐๐ VA พร้อมติดตั้ง PST/B-๖๐๐P	๗ ชุด	๑-๑๗-๐๐-๐๖๐๓-๐๘๐-๐๐๐๑-๑-๕๕ (๑/๑๔-๗/๑๔)	๒๐
๓๔	ไมโครคอมพิวเตอร์สำหรับงานเขียนแบบ ยี่ห้อ ORC	๑ ชุด	๑-๐๔-๐๐-๐๖๑๐-๐๑๐-๐๐๐๑-๑-๕๐	๒๐๐
๓๕	เครื่องพิมพ์แบบ (Plotter) ยี่ห้อ HP Designjet ๘๐๐ ps	๑ เครื่อง	๑-๐๔-๐๐-๐๖๑๐-๐๐๙-๐๐๐๑-๑-๕๐	๕๐๐
๓๖	ไมโครคอมพิวเตอร์ประมวลผลระดับสูง ยี่ห้อ HP รุ่น MCPC M๙๐๘๐d	๑ เครื่อง	๑-๒๒-๐๐-๐๖๑๐-๐๓๐-๐๐๐๑-๑-๕๐	๒๐๐
๓๗	โต๊ะและเก้าอี้ประชุม ๑๒ ตัว - เก้าอี้ประธาน	๑ ตัว	๑-๒๒-๐๐-๐๖๐๑-๐๖๒-๐๐๐๒-๒-๕๑	๑๕๐
๓๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายสำหรับงานประมวลผล ยี่ห้อ HP Compaq รุ่น dx๒๓๐๐	๒ เครื่อง	๑-๒๒-๐๐-๐๖๑๐-๐๔๘-๐๐๐๑ ถึง ๐๐๐๒-๒-๕๑	๖๐๐
๓๙	ชุดเครื่องมือวัดระยะทางด้วยเลเซอร์ ประกอบด้วย - เครื่องหาพิกัดตำแหน่งด้วยดาวเทียม	๑ ชุด	๑-๒๒-๐๐-๐๖๐๘-๐๐๒-๐๐๐๓-๑-๕๒	๓๕๐

ยกย่อง

ที่	รายการพัสดุ	จำนวน	รหัส	ราคากลาง
๔๐	กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัลยี่ห้อ Canon รุ่น Digital IXUS ๑๑๕ HS	๑ ชุด	๑-๒๒-๐๐-๐๖๐๔-๑๑๘-๐๐๐๑-๒-๕๕	๑๕๐
๔๑	การถ่ายโอนความร้อนแบบการนำความร้อนของวัตถุ	๕ ชุด	๔๕๑.๖๖๔๐.๐๒๒.๐๐๕.๐๐๑ ถึง ๐๐๖	๕๐๐
๔๒	การถ่ายโอนความร้อนแบบการเย็นตัวโดยแผ่รังสี	๕ ชุด	๔๕๑.๖๖๔๐.๐๐๒.๐๐๒.๐๐๑ ถึง ๐๑๕	๓๐๐
๔๓	ชุดทดลองการใช้สเฟียโรมิเตอร์	๕ ชุด	๔๕๑.๖๖๔๐.๐๒๒.๐๐๑.๐๐๑ ถึง ๐๐๒	๕๐
๔๔	ชุดปฏิบัติการสมดุลของแรง	๕ ชุด	๔๕๑.๖๖๔๐.๐๒๒.๐๐๓.๐๐๑ ถึง ๐๑๑	๓๐๐
๔๕	ชุดปฏิบัติการทดลองการวัดค่าปริมาณความร้อน	๕ ชุด	๔๕๑.๖๖๔๐.๐๒๒.๐๐๔.๐๐๑ ถึง ๐๐๘	๕๐๐
๔๖	ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	๑ ชุด	๔๕๑.๖๖๔๐.๐๒๒.๐๐๑ ถึง ๐๑๔	๑,๐๐๐
๔๗	ชุดทดลองเรื่องกฎของคอร์ซอว์	๑ เครื่อง	๔๗๑.๕๙๐๕.๐๐๑.๐๐๑.๐๐๑ ถึง ๐๐๔	๕๐
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยแปดสิบสามบาทถ้วน)				๑๒,๙๘๓

๓. การขายทอดตลาดใช้วิธีการนับ ๑, ๒ และ ๓ หากผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายเห็นว่าราคา
ที่เสนอต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดไว้ ผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายมีอำนาจถอดถอนหรือยกเลิกการขาย
ทอดตลาดในครั้งนี้ได้

๔. เมื่อผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายตกลงราคาแล้ว กำหนดให้ผู้ซื้อชำระเงินสดในวันที่ประมูลได้
และขนย้ายพัสดุที่ประมูลได้ออกไปในวันนั้น หรือในวันที่ผู้ขายหรือคณะกรรมการดำเนินการขายกำหนด ทั้งนี้ ไม่เกิน
๑๕ วัน นับแต่วันเสนอราคาได้ หากพ้นกำหนดถือว่าผู้ซื้อสละสิทธิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ จะ
ไม่คืนเงินให้ไม่ว่ากรณีใดๆ และจะไม่รับผิดชอบหากเกิดความเสียหายจากความล่าช้าของผู้ซื้อ

ผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคา ติดต่อขอรับรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๖๐๐๐ ต่อ ๒๑๓๖ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒



(อาจารย์ณิลินี แสงอรุณ)

รองอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์